

5 DOLOG, AMIVEL FELTÉTLEN TISZTÁBAN KELL LENNIE, HA AZ AUTÓJA ÜVEGEIT SZERETNÉ FÓLIÁZTATNI!



1. Milyen fólia való Önnek?

Először is azt kell eldöntenie, hogy mit szeretne elérni a fóliázással, mi a célja vele. Úgy tud megfelelő terméket választani, ha tisztában van az elvárásaival és végül megoldja a termék a problémát. Az alábbi táblázatban összefoglaltam, hogy mik a leggyakoribb okai a fóliázásnak.

Probléma	Megoldás	Termék
A gyermekének melege van a hátsó ülésen, belesüt a szemébe a nap és védeni szeretné a baleset esetén fellépő szilánkoktól	A legtokéletesebb megoldás egy sötét, hővédő, biztonsági üveg fólia	SkyFol SHP 05
A gyermekének melege van a hátsó ülésen és belesüt a szemébe a nap	A legjobb megoldás egy sötét, hővédő fólia alkalmazása	SkyFol SHP 05 SkyFol NT 05 SkyFol HP 03, SkyFol HP 05
Védeni szeretné a hátsó üléseken elhelyezett értékeit, belátásvédő fóliát keres	Erre a célra alkalmas bármilyen sötét fólia, választhat biztonsági változatot is, a magasabb védelmi szintért	SkyFol SHP 05 SkyFol RS 05
Védeni szeretné a hátsó ülésen elhelyezett értékeit és utasainak hővédelmet szeretne biztosítani	Egyszerre védekezhet a belátás és a hő ellen egy sötétebb hővédő autó fóliával	SkyFol SHP 05 SkyFol NT 05 SkyFol HP 03, SkyFol HP 05



5 DOLOG, AMIVEL FELTÉTLEN TISZTÁBAN KELL LENNIE, HA AZ AUTÓJA ÜVEGEIT SZERETNÉ FÓLIÁZTATNI!

Védekezni szeretne a hő és az UV sugárzás ellen az első üléseken is	Az első oldalsó ablakokra kifejelesztett fólia, ami a fényt átterszti, de jó hővédelme mellett az UV sugárzást szinte teljesen kiszűri	SkyFol NT PRO 90
Esztétikailag egy gyári színezéshez hasonló sötétítést szeretne, hővédelemmel	Egy szép tónust kap az üvegeire, komoly hővédelemmel	SkyFol NT PRO 20, SkyFol NT PRO 30 SkyFol NT 20, SkyFol NT 35 SkyFol SHP 20 SkyFol HP 15, SkyFol HP 20
Egy enyhe füstszerű színezést szeretne az üvegeire hővédelemmel	Enyhe színezés, szinte észrevehetetlen, mégis nagyon erős hővédelem	SkyFol NT PRO 60 SkyFol NT 50
Teljesen maradjanak átlátszóak az üvegei, de a hő nagy részét szűrje ki a fólia	Spektrálisan szelektív fóliára van szüksége, ami a fényt átterszti, de az infravörös sugárzást megfogja	SkyFol NT PRO 70 SkyFol NT 80

A távol-keleti fóliákat kerülje el messziről. Ezek általában gyengébb poliészterre készülnek, olcsóbb technológiai eljárásokkal, melyek homályos képet, fakuló fóliát és gyenge teljesítményt eredményeznek. Napjainkig még nem alakult ki egyetlen stabil keleti gyártó sem. Válasszon amerikai, vagy izraeli fóliát autójára, ezek általában megbízható, jó minőségű termékek.

2. Hova szabad üvegfóliát telepíteni?

Autóüveg fóliát nem lehet akárhová telepíteni, előírások vannak érvényben, melyeknek eleget kell tenni. A rendelkezések értelmében az első oldalsó ablakok és az első szélvédő fényáteresztése 70% kell legyen, fóliával együtt. A gyári színezett üvegezés már 72-75% között eresztik át a fényt, így ezekre már kizárólag a SkyFol S4 és a SkyFol NTPRO 90 termékünk telepíthető kínálatunkból. A hátsó üvegezésre tetszőleges sötétségű fólia elhelyezhető. Valamennyi forgalomban lévő autóüveg fóliának rendelkeznie kell az NKH Af engedélyével, ezt az engedélyszámot jelölni kell a fólián. Itthon elterjedt és kifogástalan eljárás, hogy az engedély számot a fólia és az üveg közé illesztik be a szakemberek egy átlátszó matrica formájában. A munkáról a telepítő műbizonylatot állít ki, kizárólag műbizonylattal és engedélyszámokkal érvényes a fóliázás. Mindegyik forgalomban lévő SkyFol autóüveg fólia rendelkezik NKH engedéllyel.

Amennyiben olyan felületre kerül fel fólia, ami nem engedélyezett, akkor két esetben lehet problémája. Egyrészt műszaki vizsga alkalmával nem engedik át az autót és jobb esetben leszdedetik, rosszabb esetben leszdedik a fóliát. Sötétebb fóliák esetében már a rendőr is megállíthatja és helyszíni bírságot szabhat ki, vagy akár elveheti a forgalmi engedélyt is, így sötét fóliát soha ne telepítse az első ablakokra. Professzionális műhelyek általában rendelkeznek fénymérő műszerrel, mellyel meg tudják állapítani a fényáteresztést.

Vannak cégek, akik azzal kampányolnak, hogy plastikkártyás műbizonylatot adnak ki. Fontos tudni, hogy a műbizonylat alapanyagára nincs előírás, mi maradtunk a sokkal környezetvédebb, formanyomtatvány, hologrammal védett műbizonylatnál, ami befér a forgalmi tokjába, így mindig az autóban van és nem még egy műanyag kártya, amit nem tud hova tenni. Arról nem is beszélve, hogy a SkyFol Műbizonylatot a fóliázást követően azonnal megkapja.



5 DOLOG, AMIVEL FELTÉTLEN TISZTÁBAN KELL LENNIE, HA AZ AUTÓJA ÜVEGEIT SZERETNÉ FÓLIÁZTATNI!

3. Szét kell szedni az autóm fóliázáshoz, vagy sem?

Korábban ez sok vita forrása volt. A fóliázás minősége nem függ a választott telepítési technológiától, sokkal inkább az embertől függ, aki telepíti. Láttam már mindkét technológiával gyönyörű és pocsék munkákat is és láttam már komoly károkozást szétszedés nélkül is. Azon szerződött partnereink, akik szétszedéssel dolgoznak, odafigyeléssel és a megfelelő hozzáállással végzik a munkájukat. Amit szétszednek, össze is tudják professzionálisan rakni, nem kell attól tartani, hogy zörögni fog bármi is. Amennyiben azonban tart a szétszedéstől, akkor válasszon olyan műhelyt, haol szétszedés nélkül dolgoznak. Fontos, hogy ezt a kérdést előre tisztázza, ha ragaszkodik a kivitelezési technológiához.



Fóliázás után nem szabad az ablakokat 2-3 napig mozgatni és 1-2 hétig belülről tisztítani. A fólia nedves eljárással kerül feltelepítésre, az első pár napban a vizenyős kép teljesen normális jelenség, ez 1-2 hét alatt teljesen kiszárad.

4. Hova vigyem az autóm fóliáztatni?

Ez egy nagyon fontos kérdés, rengeteg múlik azon, hogy kinél hagyja az autóját. Hogyan tudja elkerülni, hogy rossz kezekbe kerüljön az autója?

Forgalmazói ajánlás

A SkyFol előnye, hogy honlapjára nem kerülhet fel az, aki frissen végzi el az oktatást, 2-3 év tapasztalatnak minimum el kell telnie és kizárólag olyan partnerek kerülhetnek fel, akik meghatározott – nem csekély – értékben vásárolnak fóliákat, tehát folyamatosan és napi rendszerességgel telepítenek. 2015-től bevezettük a műhelyek értékelési rendszerét is, így minden partnerünkről értékelést kérünk az Ügyfeleinkről, ami meg is jelenik honlapunkon.

Referenciák

Mióta van a szakember a piacon? Hány autót csinált meg? Milyen alapanyagokkal dolgozott? A honlapján lévő fényképeken látszik, hogy az autók nála készültek? A SkyFol telepítői régi motorosok, sokan a 90-es évek elején kezdtek fóliázni.

Műhely megjelenése

A minőségi fóliázáshoz elengedhetetlen, hogy a műhely tiszta és pormentes legyen. Máladó beton aljzat mellett nem lehet korrektül fóliázni. Egy szép, rendezett műhely mindenkit bizalmat ébreszt, míg egy trehány szemétdomb sok mindenről árulkodik.

Anyagválaszték

Aki egy fajta fóliát tart csak és ebből lehet választania, az biztosan nem a megfelelő szakember. Mint azt már az első pontban is bemutattam, azért vannak különböző fóliák, mert mindegyik más és más igényeket szolgál ki. Amelyik műhelyben több sort talál, ott tökéletesebb megoldást fog kapni az egyedi igényeire.

Garancia

A SkyFol a legütősebb garanciát vállalja a termékeire, egészen addig, amíg az autó a tulajdonában van vállaljuk a fólia cseréjét abban a valószínűtlen esetben, ha a fólia leválna, szétválna, vagy felbuborékosodna.



5 DOLOG, AMIVEL FELTÉTLEN TISZTÁBAN KELL LENNIE, HA AZ AUTÓJA ÜVEGEIT SZERETNÉ FÓLIÁZTATNI!

! A hátsó szélvédő és a háromszög ablakok esetében a fekete üvegsávot, ami a ragasztót takarja, általában egy raszteres, pontokból álló, kerámia rész választja el az átlátszó résztől. Ez a felület térben kiemelkedik a szélvédő síkjából és eltartja a fóliát. Normál üvegfóliák esetében a víz kiszáradása után (1-14 nap) le lehet szépen nyomni és általában jól betapad. Vastag biztonsági fóliák esetében azonban itt mindig egy sáv marad, ez nem telepítési kérdés.

5. Hogyan tudom majd leszedni a fóliát?

A fólia tökéletesen eltávolítható az üvegről, akár évek múlva is, de mindenképpen forduljon szakműhelyhez a leszedés ügyében. Egy profi szakember ismeri a megfelelő technológiát és rendelkezik olyan profi eszközökkel és vegyszerekkel, melyekkel Ön nagy valószínűséggel sohasem fog, mert be sem tudja szerezni őket. Egy szakembernek a leszedés 1-2 óra, Önnek lehet, hogy több nap és közben kárt is tehet az üvegeiben. Ezen ne spóroljon!

! Leszedésnél az egyik legveszélyesebb rész a fűtőszál. Soha ne próbálja otthon leszedni a hátsó szélvédőről a fóliát. Megfelelő eszközökkel (pl. gőzölő) minimális a fűtőszál leválásának a kockázata, eredeti gyári üvegek esetében, de fontos tudni, hogy garanciát erre senki sem vállal, mivel nagymértékben függ az üveg minőségétől.



5 DOLOG, AMIVEL FELTÉTLEN TISZTÁBAN KELL LENNIE, HA AZ AUTÓJA ÜVEGEIT SZERETNÉ FÓLIÁZTATNI!

A SkyFol megálmodója



14 éves voltam, amikor az első nyáron dolgoztam a raktárban, majd rendre a következő 9 évben. A sok papír (fő területünk az öntapadó papírok) rámolása közben üdítő volt 1-2 fóliás partner érkezése. Nem gondoltam volna, hogy a következő 2 évtizedem egyik legmeghatározóbb terméke az üvegfólia lesz. 2003-ra újrászerveztük az értékesítési rendszerünket és profi kivitelezői hálózatot hoztunk létre az egész országban. 2008-ban útnak indítottuk a régió első saját márkáját: a SkyFol-t. Hatalmas élmény volt, amikor a családommal sétálva az első autón megpillantottam a SkyFol matricát. Mára Magyarország mellett Szlovákiában is vezettjük az eladásokat és leraktuk az alapköveket Romániában és Csehországban is. A jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy kiváló minőségű termékkel és profi szolgáltatásokkal építsük tovább a SkyFol-t az európai piacokon. Legyen Ön is része egy sikeres magyar történetnek.

Veres Péter
peter.veres@skyfol.hu